191412341360

鹰潭贯通环保有限公司

YINGTAN GUANTONG HUANBAO CO., LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：YTGT210232

项目名称：	江西省广德环保科技股份有限公司自行监测项目
委托单位：	江西省广德环保科技股份有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2021 年 9 月 29 日

（检测专用章）

说　　明

1、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、 本报告涂改、增删、挖补无效；无审核、审定（签发）人签字无效，报告无本公司资质认定专用章、检测专用章、骑缝章无效。

3、 复制本报告中部分内容无效；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

4、 本报告及本公司名称未经书面许可不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

5、 委托检测报告仅对本次检测负责，抽/采样品仅对该批次样品负责；委托方自送样品的委托检测，本次检测结果仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

6、 对检测结果如有异议，可在收到检测报告之日起十日内以书面形式向本公司提出复核申请，逾期不予受理；对无法保存、复现的样品不受理申诉。

鹰潭贯通环保有限公司

地 址：江西鹰潭贵溪市交通路友信商住楼 6 楼

邮 编：335400

电 话：0701-3787758

传 真：0701-3772196

检 测 报 告

委 托 方	江西省广德环保科技股份有限公司		
采样地址	江西省广昌工业园区		
采样日期	9 月 13 日	检测日期	9 月 14 日-9 月 15 日
样品类型	监测点位	检测项目	监测频次
有组织废气	铜电积、镍电解废气排放口 DA006	硫酸雾	2 点*3 次*1 天
	浸出除铁废气排放口 DA005		

一、 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称/型号/编号	检出限
环境空气和废气	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇，第四章，第四节，第一项	可见分光光度计 SP-722E YTGT-YQ-025	5mg/m^3

二、 检测结果

表 2-1 有组织废气检测结果

采样日期	监测点位	检测项目		检测结果		
				第一次 YTGT210232-Q-03-01	第二次 YTGT210232-Q-03-02	第三次 YTGT210232-Q-03-03
9月13日	铜电积、镍电解废气排放口DA006	硫酸雾	实测浓度(mg/m³)	5.419	5.554	5.486
			排放速率(kg/h)	0.029	0.033	0.046
		烟气温度(℃)		29.7	30.1	30.6
		烟气含氧量(%)		21.0	21.0	21.0
		烟气流速(m/s)		8.7	9.7	13.5
		标干流量(m³/h)		5386	6018	8472
	浸出除铁废气排放口DA005			第一次 YTGT210232-Q-03-01	第二次 YTGT210232-Q-03-02	第三次 YTGT210232-Q-03-03
		硫酸雾	实测浓度(mg/m³)	6.694	5.646	5.546
			排放速率(kg/h)	0.054	0.051	0.053
		烟气温度(℃)		31.1	30.5	31.2
		烟气含氧量(%)		21.0	21.0	21.0
		烟气流速(m/s)		9.2	10.2	10.7
		标干流量(m³/h)		8135	9020	9487

本报告到此结束

编制人：[illegible] 审核人：[illegible] 签发人：张志忠

日 期：2021.9.29 日 期：2021.9.29 日 期：2021.9.29

采样图片：



DA006



DA005

监测点位示意图：

